

SICHERHEIT
NACH WENIGEN
TAGEN

SYMPTOM- TAGEBUCH

*Für die sichere Diagnose
einer Kuhmilcheiweißallergie!*



Vom Kinderarzt auszufüllen

NAME

GEBURTSDATUM

DAUER DER
ELIMINATIONSDIÄT


Tage

BEGINN

ENDE

PRAXISSTEMPEL

LIEBE ELTERN,



bei Ihrem Kind besteht der Verdacht auf eine Kuhmilcheiweißallergie. Das ist die häufigste Nahrungsmittelallergie im Baby- und Kleinkindalter und tritt meist in den ersten Lebensmonaten auf.

Um eine sichere Diagnose zu stellen, hat Ihnen Ihr Kinderarzt für eine bestimmte Zeit eine spezielle Nahrung verordnet. Das kann im ersten Moment ein Schock sein. Aber keine Sorge! Auf der nächsten Seite erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, was eine Kuhmilcheiweißallergie genau ist, auf was Sie auf dem Weg zur richtigen Diagnose achten müssen und wie der Verlauf der Therapie mit Neocate aussieht.

Alles Gute für Sie und Ihr Kind wünscht Ihnen Ihr

Neocate Team



Bei einer Kuhmilcheiweißallergie behandelt das Immunsystem bestimmte Eiweißbestandteile der Milch, auch Allergene genannt, als vermeintliche „Fremdstoffe“. Diese Abwehrreaktionen äußern sich z. B. durch starke Hautreaktionen, Magen-Darm-Probleme oder auch Atemwegsbeschwerden.

Unspezifische
Symptome



1
Schnelle &
sichere
Diagnose

Daher ist unsere Nahrung Neocate komplett frei von Milch und Milchbestandteilen und eignet sich besonders gut, um herauszufinden, ob eine Kuhmilcheiweißallergie besteht. Bessern sich die Symptome unter der Eliminationsdiät ist eine Kuhmilcheiweißallergie wahrscheinlich.

2
Sichere
Therapie
ab Geburt



Neocate® versorgt sicher mit allen Nährstoffen und ersetzt die herkömmliche Säuglings- oder Kuhmilch im gesamten 1. Lebensjahr. Zu Beginn ausschließlich, später begleitend zur Beikost und als Milchersatz für die Breizubereitung.

3
Optimale
Therapie
nach 1+



Neocate® Junior deckt den wachsenden Nährstoffbedarf über das erste Lebensjahr hinaus und schützt vor Mangelernährung.

Spätestens im Schulalter vertragen rund 90% der betroffenen Kinder die Milch wieder ohne Beschwerden.



Während Sie nun also die normale Säuglingsmilch komplett durch Neocate® ersetzen, beobachten Sie bitte die Entwicklung der Symptome und Beschwerden Ihres Kindes und dokumentieren die Veränderungen jeden Tag mit den Zeichen unten. Bitte folgen Sie den Empfehlungen Ihres Kinderarztes hinsichtlich der Ernährung Ihres Kindes während der Eliminationsdiät und besprechen Sie mögliche Umstellungen der Ernährung vorab mit Ihrem Arzt.



Verbesserung



keine Veränderung



Verschlechterung



Bitte nehmen Sie das ausgefüllte Symptomtagebuch zum nächsten Arztbesuch mit.

HINWEIS



Ärzte unterscheiden in der Regel zwischen **Sofort- und Spätreaktionen**. Dokumentieren Sie daher auch, in welchen Zeitabständen die Beschwerden bei Ihrem Kind nach der Nahrungsaufnahme auftreten.

Bei Symptomen wie Spucken, Durchfall, Blähungen oder Blut im Stuhl können Sie auch die Anzahl des Auftretens dieser Symptome pro Tag eintragen. In die Spalten, die für Ihr Kind nicht zutreffen, tragen Sie bitte nichts ein. Anhand Ihrer Eintragungen kann Ihr Arzt abschätzen, ob bei Ihrem Kind tatsächlich eine Kuhmilcheiweißallergie vorliegt.



	MAGEN-DARM-TRAKT					HAUT			ATEMWEGE	VERHALTEN DES KINDES	BESONDERE EREIGNISSE	WEITERE ANMERKUNGEN
	Spucken / Erbrechen	Durchfall	Verstopfung	Blähungen	Blut im Stuhl	Juckreiz	Ekzem	Schwellungen (z.B. Lippen, Zunge, Gesicht)	Chronischer Husten, pfeifende Atmung, laufende Nase	Ruhig, gereizt, normal, untröstliches Schreien, <i>Nahrungsverweigerung</i>	Zahnen, Krankheit, Fieber, Medikamente, Stresssituationen, Tierkontakt, neue Lebensmittel ...	
TAG 1												
TAG 2												
TAG 3												
TAG 4												
TAG 5												
TAG 6												
TAG 7												

WOCHE 1



Verbesserung



keine Veränderung



Verschlechterung

	MAGEN-DARM-TRAKT					HAUT			ATEMWEGE	VERHALTEN DES KINDES	BESONDERE EREIGNISSE	WEITERE ANMERKUNGEN
	Spucken / Erbrechen	Durchfall	Verstopfung	Blähungen	Blut im Stuhl	Juckreiz	Ekzem	Schwellungen (z.B. Lippen, Zunge, Gesicht)	Chronischer Husten, pfeifende Atmung, laufende Nase	Ruhig, gereizt, normal, untröstliches Schreien, <i>Nahrungsverweigerung</i>	Zahnen, Krankheit, Fieber, Medikamente, Stresssituationen, Tierkontakt, neue Lebensmittel ...	
TAG 8												
TAG 9												
TAG 10												
TAG 11												
TAG 12												
TAG 13												
TAG 14												

WOCHE 2



Verbesserung



keine Veränderung



Verschlechterung



Liebe Eltern,

wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre auf dem Weg zur richtigen Diagnose helfen können.

Als Nutricia Milupa stehen wir Ihnen als Partner für die sichere Ernährungstherapie bei Kuhmilchweißallergie immer zur Seite und begleiten Sie bei jedem Schritt.



Deutschland

Nutricia Milupa GmbH
Am Hauptbahnhof 18
D-60329 Frankfurt am Main

Kontakt Nutricia Milupa D-A-CH:
00800 - 700 500 00

info.nutricia-milupa.de@danone.com
www.nutricia.de

Österreich

Nutricia Milupa GmbH
Halleiner Landstraße 58
A-5412 Puch/Hallein

Kontakt Nutricia Milupa D-A-CH:
00800 - 700 500 00

info.nutricia-milupa.at@danone.com
www.nutricia.at

Wichtiger Hinweis: Stillen ist das Beste für Babys. Säuglingsanfangsnahrungen sollten nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem medizinischen Fachpersonal verwendet werden. Neocate® ist eine Spezialnahrung für Säuglinge und Kleinkinder auf Basis non-allergener Aminosäuren zum Diätmanagement bei Kuhmilchweißallergie. Neocate® ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.